




بیمارستان شهید دکتر خمون



التهاب لایه خارجی قلب (پریکاردیت)

تهیه کننده: واحد آموزش سلامت

تایید کننده: کمیته آموزش بیمار

تاریخ بازنگری: پاییز ۱۴۰۲

منابع: ClinicalKey, WebMD, Mayo clinic

❖ شرح بیماری

به التهاب لایه خارجی قلب پریکاردیت گفته می‌شود.

❖ علائم

- ✓ درد تیز و ناگهانی قفسه سینه که به شانه، پشت و بازو انتشار می‌یابد.
- ✓ دردی که با دراز کشیدن، سرفه کردن و دم بدتر شده و با نشستن و خم شدن به طرف جلو تسکین پیدا می‌کند.
- ✓ تب و لرز
- ✓ خستگی و ضعف
- ✓ تنفس کوتاه
- ✓ اضطراب

❖ علل شایع


- ✓ عفونت باکتریایی، ویروسی و قارچی
- ✓ سکته قلبی
- ✓ ضربات ناشی از جراحی
- ✓ سل
- ✓ تومورها
- ✓ داروها
- ✓ اشعه
- ✓ ضربه شدید به قفسه سینه

✓ عفونت با ایدز

✓ بیماری‌های خود ایمنی مانند لوپوس، عوامل ایدیوپاتیک.

❖ عوارض احتمالی

- ✓ تجمع مایع اطراف قلب (افیوژن پریکارد)
- ✓ تجمع مایعی تشکیل شده از خون، لخته‌های خونی، چرک و گاز اطراف قلب (تامپوناد قلبی)
- ✓ تنگی نفس
- ✓ کاهش فشارخون
- ✓ افزایش فشار سیاهرگی (وریدی)





❖ تشخیص

✓ تشخیص توسط پزشک با اخذ شرح حال و معاینه دقیق بیمار صورت می‌پذیرد. در صورت نیاز از دیگر روش‌های تشخیصی از جمله موارد زیر استفاده می‌شود:

- ✓ تست‌های خونی
- ✓ الکتروکاردیوگرام یا نوار قلب
- ✓ اکوکاردیوگرام
- ✓ عکس‌برداری از قفسه سینه



❖ درمان

- ✓ جراحی از طریق برداشتن پریکارد
- ✓ جراحی از طریق تخلیه پریکارد احشایی و جداری
- ✓ تخلیه مایع اضافی به وسیله سر سوزن (پریکاردیوسنتز)

❖ داروها

دارودرمانی از طریق داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی، ضد درد، آنتی‌بیوتیک‌ها و استروئیدها انجام می‌شود.



❖ در چه شرایطی به پزشک مراجعه نمایید؟

- ✓ عود علائم بیماری
- ✓ درد سینه
- ✓ تب
- ✓ کوتاهی نفس
- ✓ علائم سرما خوردگی
- ✓ در صورت مشاهده هرگونه علائم نگران‌کننده دیگر.

“ارتباط با ما”

۰۳۵۳-۳۱۲۲۳۰

تلفن تماس:

۰۹۹۶۵۲۵۰۰۶۹

ایمیل:

rahnemoon.ssu.ac.ir

آدرس اینترنتی: